

WALK

**20
20**

ABITARE
LA CERAMICA

This series sets new standards in the hi-tech characteristics of cement-effect floor surfaces. The series is available in five exclusive colours and six large-format sizes, all reinterpreted to create a modern, trustworthy and technologically advanced product, in line with the edgiest moods in modern architecture, building around the core ideas of simplicity and minimalism.

Cette série trouve dans les caractéristiques high-tech des surfaces cimentées, une pierre de touche exceptionnelle. Cinq couleurs exclusives et six grands formats ont été réinterprétés pour définir un produit céramique moderne, fiable, d'avant-garde, en ligne avec l'une des tendances stylistiques les plus populaires d'aujourd'hui, qui privilégie l'essentiel et le minimalisme.

In den charakteristischen zementierten High-Tech-Oberflächen findet diese Serie eine außerordentliche Vergleichsgröße. Fünf exklusive Farben und sechs große Formate sind die Grundbausteine für dieses moderne und zuverlässige Keramikprodukt – es ist Ausdruck avantgardistischen Designs und entspricht zeitgenössischer Raumgestaltung, die minimalistische und essenzielle Stilrichtungen bevorzugt.

Las características de alta tecnología de esta serie pueden compararse sin temor con las de las superficies cementadas. Propuesta y reinterpretada en cinco colores exclusivos y seis grandes formatos, la serie se presenta como un producto cerámico moderno, fiable y absolutamente novedoso, que satisface las actuales tendencias estilísticas que priorizan la esencialidad y el minimalismo.

Эта серия заимствует черты хай-тек у цементированных поверхностей. Пять новых эксклюзивных расцветок и шесть больших форматов легли в основу этого современного, надежного и несомненно передового керамического изделия в стиле одной из самых популярных на сегодня стилистических тенденций, тяготеющей к простоте и минимализму.




Walk 60x60 Steel Ref - Walk 30x60 Steel Ref


WALK

Questa serie trova nelle caratteristiche high-tech delle superfici cementate un'eccezionale termine di paragone. Vengono proposte e reinterpretate cinque cromie esclusive e sei grandi formati per definire un prodotto ceramico moderno, affidabile, di sicura avanguardia, in linea con una delle più seguite tendenze stilistiche d'oggi che predilige l'essenzialità ed il minimalismo.

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
 PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL
 GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
 EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
 GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL
 ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ



WALK



MOKA

GREIGE

STEEL

BLACK

IVORY



Walk 80,2x80,2 Black Ret - 40x80,2 Ivory Ret





Walk 60x60 Ivory Ret - 1560 Mod. 3 Ivory Ret



Walk 40x80,2 Greige Ret - 1560 Mod. 3 Greige Ret



Walk 40x80,2 Moka Ret - Mosaico 30x30 Greige


WALK


MOKA

PEI IV R10



DECORI . DECORS . DECORS . DEKORE . DECORACIONES . ДЕКОРЫ




Mosaico 30x30  11 **810**




1560 Mod. 3 Ret **  18 **770**
15x60 - 10x60 - 5x60***


PEZZI SPECIALI . TRIM TILES . PIECES SPECIALES FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



Battiscopa 7,5x60,4  16 **110**

WALK MOKA



* Step 30x60,4  8 **270**

WALK MOKA

* lotto minimo per ordine 48 pz
* minimum lot per order 48 pcs
* lot minimum par commande 48 pcs
* Mindestbestellmenge 48 St
* lote mínimo por pedido 48 pzs
* Минимальная партия при заказе - 48 шт

Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore 2cm consultare il catalogo specifico.
For the special pieces/trims of 2cm thickness products, please refer to the dedicated catalogue.

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL
GRÈS CÉRAMÉ TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL
ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ



80,2x80,2 Ret
31^{mm}x31^{mm} Rect  2 **802**

80,2x80,2 Ret Lap
31^{mm}x31^{mm} Rect Lap  2 **804** R N.C.



40x80,2 Ret
15^{mm}x31^{mm} Rect  4 **750**



60,4x60,4
24"x24"  4 **690**



60x60 Ret
24"x24" Rect  4 **730**


60x60 Ret Lap
24"x24" Rect Lap  4 **760** R N.C.





30x60,4
12"x24"  8 **660**



30x60 Ret
12"x24" Rect  8 **693**



15x60 - 10x60 - 5x60 Ret
6"x24" - 4"x24" - 2"x24" Rect  18 **770**



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
Mosaico en red utilizable también como revestimiento.
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

** Vedi schema di posa pag. 273 - See laying pattern on page 273 - Voir schéma de pose page 273 - Siehe Verlegeschema auf Seite 273 - Ver el esquema de colocación pág. 273 - См. схему укладки на стр. 273

*** ogni imballo contiene - each package contains - chaque boîte contient - jede Verpackung enthält - cada embalaje contiene - Каждая упаковка содержит: **15x60 ref 6pz - 10x60 ref 6pz - 5x60 ref 6pz**

WALK


GREIGE

PEI IV R10



DECORI . DECORS . DECORS . DEKORE . DECORACIONES . ДЕКОРЫ




Mosaico 30x30  11 **810**




1560 Mod. 3 Ret **  18 **770**
15x60 - 10x60 - 5x60***


PEZZI SPECIALI . TRIM TILES . PIECES SPECIALES FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



Battiscopa 7,5x60,4  16 **110**

WALK GREIGE




* Step 30x60,4  8 **270**

WALK GREIGE

* lotto minimo per ordine 48 pz
* minimum lot per order 48 pcs
* lot minimum par commande 48 pcs
* Mindestbestellmenge 48 St
* lote mínimo por pedido 48 pzs
* Минимальная партия при заказе - 48 шт

Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore 2cm consultare il catalogo specifico.
For the special pieces/trims of 2cm thickness products, please refer to the dedicated catalogue.

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL
GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL
ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ



80,2x80,2 Ret
31^{mm}x31^{mm} Rect  2 **802**

80,2x80,2 Ret Lap
31^{mm}x31^{mm} Rect Lap  2 **804 R N.C.**

80,2x80,2 Ret Antislip
31^{mm}x31^{mm} Rect Antislip  2 **803 R11**



40x80,2 Ret
15^{mm}x31^{mm} Rect  4 **750**




60,4x60,4
24"x24"  4 **690**



60x60 Ret
24"x24" Rect  4 **730**

60x60 Ret Lap
24"x24" Rect Lap  4 **760 R N.C.**

60,4x60,4 Ret 2 cm
24"x24" Rect 2 cm  2 **810 R11**





30x60,4
12"x24"  8 **660**



30x60 Ret
12"x24" Rect  8 **693**



15x60 - 10x60 - 5x60 Ret
6"x24" - 4"x24" - 2"x24" Rect  18 **770**



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
Mosaico en red utilizable también como revestimiento.
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.


** Vedi schema di posa pag. 273 - See laying pattern on page 273 - Voir schéma de pose page 273 - Siehe Verlegeschema auf Seite 273 - Ver el esquema de colocación pág. 273 - См. схему укладки на стр. 273

*** ogni imballo contiene - each package contains - chaque boîte contient - jede Verpackung enthält - cada embalaje contiene - каждая упаковка содержит: **15x60 ref 6pz - 10x60 ref 6pz - 5x60 ref 6pz**


WALK


STEEL

PEI IV R10



DECORI . DECORS . DECORS . DEKORE . DECORACIONES . ДЕКОРЫ




Mosaico 30x30  11 **810**




1560 Mod. 3 Ret **  18 **770**
15x60 - 10x60 - 5x60***


PEZZI SPECIALI . TRIM TILES . PIECES SPECIALES
FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



Battiscopa 7,5x60,4  16 **110**

WALK STEEL



* Step 30x60,4  8 **270**

WALK STEEL

Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore 2cm consultare il catalogo specifico.
For the special pieces/trims of 2cm thickness products, please refer to the dedicated catalogue.

* lotto minimo per ordine 48 pz
* minimum lot per order 48 pcs
* lot minimum par commande 48 pcs
* Mindestbestellmenge 48 St
* lote mínimo por pedido 48 pzs
* Минимальная партия при заказе - 48 шт

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL
GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL
ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ



80,2x80,2 Ret
31^{mm}x31^{mm} Rect  2 **802**

80,2x80,2 Ret Lap
31^{mm}x31^{mm} Rect Lap  2 **804 R N.C.**

80,2x80,2 Ret Antislip
31^{mm}x31^{mm} Rect Antislip  2 **803 R11**



40x80,2 Ret
15^{mm}x31^{mm} Rect  4 **750**




60,4x60,4
24"x24"  4 **690**



60x60 Ret
24"x24" Rect  4 **730**

60x60 Ret Lap
24"x24" Rect Lap  4 **760 R N.C.**


60,4x60,4 Ret 2 cm
24"x24" Rect 2 cm  2 **810 R11**





30x60,4
12"x24"  8 **660**



30x60 Ret
12"x24" Rect  8 **693**



15x60 - 10x60 - 5x60 Ret
6"x24" - 4"x24" - 2"x24" Rect  18 **770**



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
Mosaico en red utilizable también como revestimiento.
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.


** Vedi schema di posa pag. 273 - See laying pattern on page 273 - Voir schéma de pose page 273 - Siehe Verlegeschema auf Seite 273 - Ver el esquema de colocación pág. 273 - См. схему укладки на стр. 273

*** ogni imballo contiene - each package contains - chaque boîte contient - jede Verpackung enthält - cada embalaje contiene - Каждая упаковка содержит: **15x60 ref 6pz - 10x60 ref 6pz - 5x60 ref 6pz**


WALK


IVORY


PEI IV R10



DECORI . DECORS . DECORS . DEKORE . DECORACIONES . ДЕКОРЫ




Mosaico 30x30  11 **810**




1560 Mod. 3 Ret **  18 **770**
15x60 - 10x60 - 5x60***


PEZZI SPECIALI . TRIM TILES . PIECES SPECIALES
FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



Battiscopa 7,5x60,4  16 **110**

WALK IVORY



* Step 30x60,4  8 **270**

WALK IVORY

* lotto minimo per ordine 48 pz
* minimum lot per order 48 pcs
* lot minimum par commande 48 pcs
* Mindestbestellmenge 48 St
* lote mínimo por pedido 48 pzs
* Минимальная партия при заказе - 48 шт

Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore 2cm consultare il catalogo specifico.
For the special pieces/trims of 2cm thickness products, please refer to the dedicated catalogue.

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL
GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL
ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ



80,2x80,2 Ret
31^{mm}x31^{mm} Rect  2 **802**

80,2x80,2 Ret Lap
31^{mm}x31^{mm} Rect Lap  2 **804** R N.C.



40x80,2 Ret
15^{mm}x31^{mm} Rect  4 **750**



60,4x60,4
24"x24"  4 **690**



60x60 Ret
24"x24" Rect  4 **730**


60x60 Ret Lap
24"x24" Rect Lap  4 **760** R N.C.





30x60,4
12"x24"  8 **660**



30x60 Ret
12"x24" Rect  8 **693**



15x60 - 10x60 - 5x60 Ret
6"x24" - 4"x24" - 2"x24" Rect  18 **770**



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerkblebs Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
Mosaico en red utilizable también como revestimiento.
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

** Vedi schema di posa pag. 273 - See laying pattern on page 273 - Voir schéma de pose page 273 - Siehe Verlegeschema auf Seite 273 - Ver el esquema de colocación pág. 273 - См. схему укладки на стр. 273

*** ogni imballo contiene - each package contains - chaque boîte contient - jede Verpackung enthält - cada embalaje contiene - Каждая упаковка содержит: **15x60 ref 6pz - 10x60 ref 6pz - 5x60 ref 6pz**

WALK

BLACK

PEI IV R10



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
 PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL
 GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
 EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
 GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL
 ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ



80,2x80,2 Ret
 31^{mm}x31^{mm} Rect 2 **802**

80,2x80,2 Ret Lap
 31^{mm}x31^{mm} Rect Lap 2 **804 R N.C.**



40x80,2 Ret
 15^{mm}x31^{mm} Rect 4 **750**



60,4x60,4
 24"x24" 4 **690**



60x60 Ret
 24"x24" Rect 4 **730**

60x60 Ret Lap
 24"x24" Rect Lap 4 **760 R N.C.**


60,4x60,4 Ret 2 cm
 24"x24" Rect 2 cm 2 **810**



30x60,4
 12"x24" 8 **660**




30x60 Ret
 12"x24" Rect 8 **693**




15x60 - 10x60 - 5x60 Ret
 6"x24" - 4"x24" - 2"x24" Rect 18 **770**

DECORI . DECORS . DECORS . DEKORE . DECORACIONES . ДЕКОРЫ



Mosaico 30x30 11 **810**



1560 Mod. 3 Ret ** 18 **770**

15x60 - 10x60 - 5x60***

PEZZI SPECIALI . TRIM TILES . PIECES SPECIALES


FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



Battiscopa 7,5x60,4 16 **110**

WALK BLACK

Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore 2cm consultare il catalogo specifico.
 For the special pieces/trims of 2cm thickness products, please refer to the dedicated catalogue.




* Step 30x60,4 8 **270**

WALK BLACK

** Vedi schema di posa pag. 273 - See laying pattern on page 273 - Voir schéma de pose page 273 - Siehe Verlegeschema auf Seite 273 - Ver el esquema de colocación pág. 273 - См. схему укладки на стр. 273

*** ogni imballo contiene - each package contains - chaque boîte contient - jede Verpackung enthält - cada embalaje contiene - Каждая упаковка содержит: **15x60 ret 6pz - 10x60 ret 6pz - 5x60 ret 6pz**



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.

Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.













IMBALLI . PACKING . EMBALLAGES . VERPAKUNG . EMBALAJES . УПАКОВКА

	± mm	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plf	m ² /plf	kg/plf
80,2x80,2 Ret	10	2	1,29	19,35	36	46,44	924
80,2x80,2 Ret Lap	10	2	1,29	19,35	36	46,44	924
80,2x80,2 Ret Antislip	10	2	1,29	19,35	36	46,44	924
40x80,2 Ret	10	4	1,29	19,35	48	61,92	1223
60,4x60,4	9	4	1,46	17,50	32	46,72	843
60,4x60,4 Ret 2 cm	20	2	0,73	44,00	32	23,36	1053
60x60 Ret	9	4	1,44	17,50	32	46,08	831
60x60 Ret Lap	9	4	1,44	17,50	32	46,08	831
30x60,4	8,2	8	1,45	16,20	40	58,00	965
30x60 Ret	8,2	8	1,44	16,20	40	57,60	958
30x30 Mosaico	8,2	11	1,00	16,20	30	30,00	511
1560 mod.3 Ret	8,2	18	1,08	16,20	40	43,20	725

* CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE - PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY INKJET - GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
EINGEFAERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL - GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL - ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ

caratteristica tecnica technical characteristic caracteristique technique Technische eigenschaft característica técnica техническая характеристика	norma di riferimento reference standard norme de référence Besugsnorm norma de referencia используемый стандарт	valore richiesto value required valeur requise Geforderter wert valor requerido требуемое значение	rispondenza alla norma accordance to the norme correspondance à la norme Übereinstimmung an die Norme conformidad a la norma соответствие требованиям стандарта
 assorbimento d'acqua (E) water absorption (E) absorption d'eau (E) Feuchtigkeitsaufnahme (E) absorción de agua (E) водопоглощение (E)	ISO 10545-3	≤ 0,5%	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует
 forza di rottura (S) breaking strength (S) contrainte de rupture (S) Bruchkraft (S) fuerza de rotura (S) сопротивление разрыву (S)	ISO 10545-4	spessore ≥ 7,5mm ≥ 1300 N spessore < 7,5mm ≥ 700 N	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует
 resistenza alla flessione (R) bending strength (R) résistance a la flexion (R) mechanischer widerstand (R) resistencia a la flexión (R) сопротивление изгибу (R)	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует
 resistenza all'abrasione superficiale PEI resistance to abrasion PEI résistance à l'abrasion PEI Abriebfestigkeit PEI resistencia a la abrasión superficial PEI Износостойкость	ISO 10545-7	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя	indicato su catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo приведено в каталоге
 resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit resistencia al choque térmico стойкость к перепадам температуры	ISO 10545-9	nessun campione deve presentare difetti visibili no sample must show visible defects aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ninguna muestra debe presentar defectos visibles ни один образец не должен иметь видимых дефектов	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует
 resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia al hielo морозостойкость	ISO 10545-12	resistenti resistant résistants Widerstandsfähig resistentes стойкие	resistenti resistant résistants Widerstandsfähig resistentes стойкие
 fattore di resistenza alla scivolosità anti-slip resistance grade gré de résistance à la glissance Rutschfestigkeit factor de resistencia al deslizamiento сопротивление скольжению	DIN 51130	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя	indicato su catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo приведено в каталоге
 caratteristiche dimensionali size characteristics características dimensionelle Masseigenschaften características dimensionales геометрические параметры	ISO 10545-2	lunghezza e larghezza / lenght and width / longueur et largeur Länge und Breite / longitud y anchura / длина и ширина..... ± 0,6% (max ± 2 mm) spessore / thickness / épaisseur / Stärke/ espesor / толщина ± 5% (max ± 0,5 mm) ortogonalità / wedging / orthogonalité / Rechtwinkligkeit ortogonalidad / перпендикулярность ± 0,5% (max ± 2 mm) planarità / flatness / planéité / Ebenflächigkeit / planaridad // плоскоплатность ± 0,5% (max ± 2mm)	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует
 coefficiente di dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient coefficient de expansion térmica linear Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal коэффициент линейного теплового расширения	ISO 10545-8	metodo di prova disponibile test method available méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode método de ensayo disponible предусмотрен метод испытаний	α ≤ 7 x 10 ⁻⁶ /°C
 resistenza ai prodotti chimici resistance to chemicals résistance aux produits chimiques Chemikaliendestigkeit resistencia química устойчивость к воздействию химических агентов	ISO 10545-13	min. GB-UB	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует
 fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi slip resistance factor in the presence of water and bare feet facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau Rutschfestigkeit im Nassbereich beim Begehen mit bloßen Füßen factor de resistencia al deslizamiento en presencia de agua con pies descalzos коэффициент устойчивости к скольжению босыми ногами при наличии воды	DIN 51097	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя	indicato su catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo приведено в каталоге
 resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit resistencia a las manchas стойкость к образованию пятен	ISO 10545-14	classe ≥ 3	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует

* Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E≤0,5% Gruppo Bla.
Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorption E≤0,5% group Bla.
Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau E≤0,5% groupe Bla.
Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E≤0,5% Gruppo Bla.
Según la norma EN 14411 (ISO 13006) métodos de ensayo UNI EN ISO 10545 Apéndice G para baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua E#0,5% Grupo Bla.
В соответствии с требованиями стандарта EN 14411 (ISO 13006), методы испытаний по UNI EN ISO 10545, Приложение G, для керамической плитки сухого прессования с низким водопоглощением E≤0,5%, группа Bla.



ABITARE LA CERAMICA

SEDE COMMERCIALE: via Radici Nord, 164 - 42014 Castellarano (RE) Italy
tel. +39 0536 188 08 61 . fax +39 0536 188 08 60
mail: infoabitare@gresmalt.it . www.abitarelaceramica.it

GRUPPO CERAMICHE
GRESMALT

GRUPPO CERAMICHE GRESMALT SPA . via Statale 467, 45 . 42013 Casalgrande (RE) Italy

